



VPN přístup



Mac OSX 10.5.1. - Leopard

Na následujících čtyřech stranách najdete postup nastavení vzdáleného přístupu k síťovým diskům pomocí [VPN](#) (virtual private network)

Fakulta architektury VUT v Brně

únor 2008, Jiří Palacký





Po přihlášení do VPN sítě se už stačí pouze připojit k požadovanému serveru (rozuměj připojit si datový svazek). Pozn. Je možné mít aktuálně připojený jen jediný svazek.

Ve Finderu přejděte pomocí Go/Connect to Server... na následující nabídku odpovídá tomu i klávesová zkratka Command+K

Do seznamu oblíbených serverů si přidejte požadovanou adresu v tomto formátu:

smb://krusty.fa.vutbr.cz/dat (disk K: - studenstké složky)
smb://krusty.fa.vutbr.cz/dat/student/Rxx/xxxxxxx (disk H:)
smb://homer.fa.vutbr.cz/dat (disk L: - složky zaměstnanců)
smb://homer.fa.vutbr.cz/share_stud (studentský sdílený disk U:)
smb://flanders.fa.vutbr.cz/WWWstudent (prostor pro studentské webové prezentace W:)

Pozn.: Zaměstnanci se mohou připojit ještě k následujícím serverům:

smb://homer.fa.vutbr.cz/share (sdílený disk S:)
smb://flanders.fa.vutbr.cz/wwwusers (osobní/ústavní/ateliérové webové prezentace W:)

